



DEKOIN 98

Catálogo Técnico de Productos

2025-2026

En Dekoin 98 llevamos más de 60 años fabricando pinturas de alto rendimiento para los sectores más exigentes. Bajo la marca Picoso, ofrecemos soluciones profesionales que garantizan calidad, protección y confianza en cada aplicación.

www.dekoin98.com

ÍNDICE

01 Sobre Nosotros

02 Líneas de producto

03 Garantía de Calidad

04 Contacto

Sobre Nosotros

Dekoin 98 S.L. es una empresa familiar con **más de 60 años de experiencia** en la fabricación de **pinturas de alto rendimiento**. Nuestra historia es la de una marca que ha evolucionado junto con las necesidades de la industria y el mercado.

Bajo la marca **Picosa**, ofrecemos soluciones innovadoras adaptadas a cada sector: industrial, decorativo y automotriz. Nuestra experiencia técnica, combinada con un enfoque constante en la **calidad** y la **sostenibilidad**, nos permite desarrollar productos que cumplen con los más altos estándares en protección, rendimiento y acabado.

Trabajamos junto a nuestros clientes para garantizar resultados **duraderos, eficientes y estéticamente impecables** en todo tipo de superficies y condiciones de aplicación.



Nuestra Historia

Dekoin 98 nació en 1965 como una empresa familiar dedicada a la fabricación de pinturas industriales. Más de seis décadas después, seguimos evolucionando junto a nuestros clientes para ofrecer calidad y confianza.



Nuestro Equipo

Contamos con un equipo técnico altamente cualificado en formulación y control de calidad. Unimos tradición e innovación para desarrollar soluciones de pintura adaptadas a cada aplicación.

Líneas de Producto

En Dekoin 98 fabricamos pinturas de alto rendimiento para múltiples sectores.

Bajo la marca **Picosa**, ofrecemos cuatro líneas que garantizan calidad, protección y estética en cada aplicación.

Nuestras líneas de producto:

■ **Picosa Industrial**

Recubrimientos industriales de alto rendimiento.

■ **Picosa Decor**

Pinturas decorativas para interiores y exteriores.

■ **Picosa Auto**


Pinturas y sistemas para carrocería automotriz.

■ **Picosa Color Lab**

Sistema tintométrico para colores personalizados.



Picosa Industrial



Recubrimientos industriales de alto rendimiento

Nuestra gama **Picosa Industrial** está desarrollada para ofrecer soluciones de protección y acabado en los entornos industriales más exigentes.


Formuladas con materias primas de alta calidad y tecnologías avanzadas, nuestras pinturas garantizan una excelente resistencia química, mecánica y a la intemperie.

Diseñadas para maximizar la durabilidad y el rendimiento en estructuras metálicas, maquinaria, superficies expuestas a agentes agresivos y ambientes extremos.

Sectores de aplicación: industria pesada, estructuras portuarias, energética, construcción metálica, calderería, almacenamiento, transporte, maquinaria y equipos.



Picosa Industrial



PMC: cualquier color

- Secado: 5-10 minutos
- Repintado: 15 minutos
- Brillo: mate
- Superficie: acero y fundición
- Aplicación: airless y airmix



PPH: cualquier color - (fosfato de zinc)

- Secado: 5-10 minutos
- Repintado: 15 minutos
- Brillo: mate
- Superficie: acero y fundición
- Aplicación: airless y airmix



EPOXI PXI: cualquier color

- Secado: 30 minutos
- Repintado: 15 minutos
- Brillo: mate
- Superficie: fundición, galvanizados y metales ligeros
- Aplicación: airless y airmix



PFA (pintura anticorrosiva): cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: +85%
- Superficie: acero
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



PF/70 (pintura anticorrosiva): cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: ± 70%
- Superficie: acero
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



PPH/T: cualquier color - (fosfato de zinc)

- Secado: 20 minutos
- Brillo: mate
- Superficie: acero
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



PF/30s: cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: 25-30%
- Superficie: acero
- Aplicación: airless y airmix



PI/30 : cualquier color – pintura más funcional

- Secado: 25-30 minutos
- Brillo: 80-90%
- Superficie: acero e imprimaciones: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática, rodillo y brocha



PA/30 acrílica: cualquier color – calidad más alta

- Secado: 20-25 minutos
- Brillo: 95%
- Superficie: acero e imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar), rodillo y brocha



POX/30 EPOXI: cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: 90%
- Superficie: acero e imprimación: PXI
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



S/60: cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: 90%
- Superficie: acero e imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix , electro – estática (consultar), rodillo y brocha



S/36: cualquier color – pintura más sencilla

- Secado: 20 minutos
- Brillo: 90%
- Superficie: acero e imprimación: PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



S/80: cualquier color

- Secado: 20-30 minutos
- Brillo: 90%
- Superficie: acero e imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



PICOFLOOR EPOXI: cualquier color

- Secado: 3 horas - secado aire
- Repintado: mínimo 24 horas
- Brillo: 80-90%
- Superficie: acero, suelos y cementos
- Aplicación: airless, airmix, rodillo y brocha



Esmalte poliuretano

- Secado: Instantáneo - Horneado 15 minutos a 100° C
- Brillo: 80-85%
- Superficie: acero y hierros
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar)



Esmalte acrílico amarillo señalización carreteras

- Secado: 20 minutos - secado aire
- Brillo: mínimo 40%
- Superficie: carreteras y señales de tráfico
- Aplicación: airless, airmix y rodillo

Picosa Decor



Pinturas decorativas de alto nivel estético y técnico

La línea **Picosa Decor** combina innovación técnica y diseño para ofrecer acabados estéticos de alta calidad en todo tipo de espacios.


Nuestros productos aportan una excelente cobertura, resistencia a la limpieza y durabilidad, garantizando superficies perfectas tanto en interiores como en exteriores.

Ofrecemos una amplia gama de colores, acabados y texturas, adaptadas a las tendencias del mercado y a las necesidades de cada cliente.

Sectores de aplicación: exterior (fachadas) e interior, suelos, viviendas, oficinas, hoteles y restauración, espacios comerciales, centros educativos, edificios públicos.



Picosa Decor



PI/30 : cualquier color – pintura más funcional

- Secado: 25-30 minutos
- Brillo: 80-90%
- Superficie: acero e Imprimaciones: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix, rodillo y brocha



PA/30 acrílica: cualquier color – calidad más alta

- Secado: 20-25 minutos
- Brillo: 95%
- Superficie: acero e Imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix, rodillo y brocha



S/60: cualquier color

- Secado: 20 minutos
- Brillo: 90%
- Superficie: acero e Imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix, rodillo y brocha



PICOFLOOR EPOXI: cualquier color

- Secado: 3 horas - secado aire
- Repintado: mínimo 24 horas
- Brillo: 80-90%
- Superficie: aceros, suelos y cemento
- Aplicación: airless, airmix, rodillo y brocha



PICOPLAST (pintura plástica): cualquier color

- Secado: 60 minutos - secado aire
- Repintado: 2-4 horas
- Brillo: mate
- Superficie: fachadas, tabiques, interiores y exteriores
- Aplicación: airless, airmix y rodillo

Picosa Auto



Soluciones de pintura para aplicaciones exigentes

Nuestra gama **Picosa Industrial** está desarrollada para ofrecer soluciones de protección y acabado en los entornos industriales más exigentes.

Formuladas con materias primas de alta calidad y tecnologías avanzadas, nuestras pinturas garantizan una excelente resistencia química, mecánica y a la intemperie.

Diseñadas para maximizar la durabilidad y el rendimiento en estructuras metálicas, maquinaria, superficies expuestas a agentes agresivos y ambientes extremos.

Sectores de aplicación: carrocería industrial, industria pesada, embarcaciones, sector del automóvil, maquinaria agrícola y vehículos de transporte profesional.



Picosa Auto



APAREJO: cualquier color

- Secado: 5-10 minutos
- Repintado: 15 minutos
- Brillo: mate
- Superficie: carrocería
- Aplicación: Airless y Airmix



BARNIZ MS: cualquier color - calidad muy alta

- Secado: 20-25 minutos
- Brillo: 95%
- Superficie: carrocería
- Aplicación: Airless y Airmix



PA/30 acrílica: cualquier color – calidad más alta


- Secado: 20-25 minutos
- Brillo: 95%
- Superficie: carrocería e Imprimación: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática (consultar), rodillo y brocha



PI/30 : cualquier color – pintura más funcional

- Secado: 25-30 minutos
- Brillo: 80-90%
- Superficie: carrocería e Imprimaciones: PXI, PMC Y PPH
- Aplicación: airless, airmix y electro – estática, rodillo y brocha

Picosa Color Lab



Sistema tintométrico para colores personalizados

Picosa Color Lab es nuestro sistema tintométrico avanzado, desarrollado para ofrecer la máxima flexibilidad en la creación de colores personalizados.

Permite reproducir de manera precisa una amplia gama de colores para diferentes líneas de producto (industrial y automotriz), optimizando tiempos y recursos en los procesos de aplicación.

Una herramienta indispensable para distribuidores y profesionales que buscan ofrecer un servicio diferencial a sus clientes.

Sectores de aplicación: puntos de venta, distribuidores de pintura, talleres de carrocería y repintado.





Garantía de Calidad


En **Dekoin 98 S.L.**, la **calidad** es el eje central de nuestra actividad.

Nuestros productos se desarrollan bajo estrictos controles de calidad en cada fase de fabricación, garantizando un rendimiento óptimo y constante en todos los entornos de aplicación.

Trabajamos con materias primas de alta calidad y con procesos certificados, asegurando que cada lote de pintura cumpla con las normativas y expectativas más exigentes del mercado.

Además, nuestro compromiso con la innovación nos permite ofrecer soluciones que no solo cumplen, sino que **superan los estándares de durabilidad, resistencia y sostenibilidad.**

Confianza, seguridad y rendimiento: así garantizamos el valor de cada producto que lleva el sello **Picosa.**



DEKOIN 98 S.L

Contacto

www.dekoin98.com

comercial@dekoin98.com

+34 945 237 869

Calle Dulantzi 34, Salvatierra - 01200



@dekoin98

